

Seite 1 von 14		Techn. Dokumentation	
2025-04-17	ricmar	OP-5.00100-V03.03-Pinout_divider.docx	

Assa Abloy / Effe	3
Assa Abloy - EL420 & EL520, MP420 & MP520	3
Effe - 509X, 529X	3
Assa Abloy - EL46x & EL56x, MP46x & MP56x	3
Effe - 709X, 729X	3
Effe - OneSystem 5x9N	4
Effe - OneSystem 8x9N	4
BKS	4
BKS - B1956, B1959	4
BKS - B2156, B2157	5
BKS - A-Öffner + Fallenriegelüberwachung	5
BKS - 1970/1971/1980/21700/21710	6
GEZE	6
GEZE - IQ lock AUT	6
Dormakaba	7
Dormakaba - SVP 2000(F) & SVA 2000(F)	7
Dormakaba - SVI 2000(F)	7
Dormakaba - SVP & SVA 6000	8
Dormakaba - SVP & SVA 4000	8
Dormakaba - SVI 4000	8
Fuhr	9
Fuhr - Autotronic 834, 836	9
Fuhr - 83x PK	9
Glutz	10
Glutz – SVM 18947/18905/18992	10
Glutz – ELK 18907/18970/18971	10
KFV-Genius	11
KFV Gen. - 2.2 EA & 2.2 CA /	11
MSL	11
MSL - 24473	11

MSL – smFliplock drive & access12

MSL - sFliplock check12

Wilka.....13

Wilka - 7607, 7608, 707Z, 708Z13

Wilka - 7697,7698, 797Z, 798Z13

WSS.....14



WSS - 200 EDS14


WSS - 200 13114

E-Öffner & Riegelschaltkontakt.....14


E-Öffner (EOF) & Riegelschaltkontakt (RSK).....14



Assa Abloy / Effeff


Modell: Assa Abloy - EL420 & EL520, MP420 & MP520 Schlossart: Motorschloss Modell: Effeff - 509X, 529X Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103132	Pin-Out Divider Tür → Steuergerät  1 Weiß (Klemme 21) 2 Schwarz + Violett (Klemme 22) 3 Grün (Klemme 23) 4 Gelb (Klemme 24) 5 Rot (Klemme 25) 6 Braun (Klemme 26) 7 Blau (Klemme 27) 8 Rot/Grün (Klemme 28) 9 Orange (Klemme 29) 10 Türkis (Klemme 30)
Modell: Assa Abloy - EL46x & EL56x, MP46x & MP56x Schlossart: EK - Schloss Modell: Effeff - 709X, 729X Schlossart: EK - Schloss Art. Nr. Adapterplatine: 103133	Pin-Out Divider Tür → Gebäude  1 24 VDC 2 3 Impuls GF / GND (gegen GND) 4 Steuerfalle + Entriegelt - COM 5 Verriegelt - NC 6 Verriegelt - COM 7 Drücker betätigt - NO 8 Drücker betätigt + Zyl. Kontakt - COM 9 Zyl. Kontakt - NO 10 Steuerfalle NC

Pin-Out Divider	
Modell: Effe - OneSystem 5x9N Schlossart: Motorschloss Modell: Effe - OneSystem 8x9N Schlossart: EK - Schloss Art. Nr. Adapterplatine: 103129	Tür Gebäude 


BKS

Pin-Out Divider	
Modell: BKS - B1956, B1959 Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103131	Tür Gebäude 



Modell: BKS - B2156, B2157 Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103057	Pin-Out Divider Tür Gebäude 
Modell: BKS - A-Öffner + Fallenriegelüberwachung Schlossart: motorische Verriegelung Art. Nr. Adapterplatine: 103351 Bei Notstrompuffer A-Öffner mit 24 VDC verwenden!	Pin-Out Divider Tür Gebäude 





GEZE





Dormakaba



Modell: Dormakaba - SVP 2000(F) & SVA 2000(F) Schlossart: Motorschloss (Standalone, CAN und DCW) Art. Nr. Adapterplatine: 103134	Pin-Out Divider  Diagram showing connections between Tür and Gebäude for pins 1-10: - WS 1: 24 VDC - BR 2: GND - GN 3: Impuls GF (gegen GND) - GE 4: Impuls SF (gegen GND) } nur bei SVA 2000(F) - GR 5: Verriegelt - NO - RS 6: ext.Türkontakt } optional - BL 7: BUS (H / + / DCW-B) - RT 8: BUS (L / - / DCW-A) - SW 9: RS485 - P } nur bei SVA 2000(F) - VI 10: RS485 - N }
Modell: Dormakaba - SVI 2000(F) Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103135	Pin-Out Divider  Diagram showing connections between Tür and Gebäude for pins 1-10: - WS 1: 24 VDC - BR 2: GND - GN 3: RS485 - P - GE 4: RS485 - N - GR 5: - RS 6: - BL 7: - RT 8: - SW 9: - VI 10:
Für eine 2 flg. Variante von SVA mit SVI wird für beide Schlösser ein Divider benötigt. Die Adapterplatten und Pinbelegung der beiden Schlösser siehe die beiden Spalten darüber.	

Modell: Dormakaba - SVP & SVA 6000 Schlossart: EK – Schloss Modell: Dormakaba - SVP & SVA 4000 Schlossart: Mech. Schloss mit RM Art. Nr. Adapterplatine: 103136	Pin-Out Divider  Tür ← Gebäude WS 1 24 VDC } nur bei SVP/A 6000 BR 2 GND GN 3 Impuls GF (gegen GND) } nur bei SVP/A 6000 GE 4 Entriegelt + Steuerfalle + Zyl. Kontakt - COM GR 5 Verriegelt - NC RS 6 Verriegelt + Drücker betätigt - COM BL 7 Drücker betätigt - NO RT 8 Entriegelt - NO SW 9 Zyl. Kontakt - NO VI 10 Steuerfalle - NO
Modell: Dormakaba - SVI 4000 Schlossart: mech. Schloss mit RM Art. Nr. Adapterplatine: 103137	Pin-Out Divider  Tür ← Gebäude WS 1 BR 2 GN 3 GE 4 GR 5 Verriegelt - NC RS 6 Verriegelt - COM BL 7 Drücker betätigt - NO RT 8 Drücker betätigt - COM SW 9 Entriegelt - NO VI 10 Entriegelt - COM

Fuhr

Modell: Fuhr - Autotronic 834, 836 Multitronic 881 Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103124	Pin-Out Divider  Tür → Gebäude WS 1 12 VDC BR 2 GND GN 3 Impuls GF (gegen 12 VDC) GE 4 Daten GR 5 RS 6 BL 7 Impuls GF pot. frei - NO RT 8 Impuls GF pot. frei - GND SW 9 VI 10
Modell: Fuhr - 83x PK Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103193	Pin-Out Divider  Tür → Gebäude WS 1 12 VDC BR 2 GND GN 3 Impuls GF (gegen 12 VDC) GE 4 Daten GR 5 Verriegelt - NO RS 6 Verriegelt/Entriegelt/Drücker betätigt/Zyl. Kontakt - COM BL 7 Drücker betätigt - NO RT 8 Entriegelt - NO SW 9 Zyl. Kontakt - NO VI 10 Ausgang für Zuko (12 VDC)

Glutz



Modell: Glutz – SVM 18947/18905/18992 Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103125	Pin-Out Divider Tür ← → Gebäude 
Modell: Glutz – ELK 18907/18970/18971 Schlossart: EK - Schloss Art. Nr. Adapterplatine: 103126	Pin-Out Divider Tür ← → Gebäude 

KFV-Genius



Pin-Out Divider	
Modell: KFV Gen. - 2.2 EA & 2.2 CA / 2.2 EB & 2.2 CB	Tür Gebäude
Schlossart: Motorschloss	WS 1 BR 2 GN 3 GE 4 GR 5 RS 6 BL 7 RT 8 SW 9 VI 10 24VDC GND Impuls GF (gegen 24 VDC) RM Verschluss BUS (H/+) BUS (L/-) Umschaltung Tag/Nacht nur bei der Schlossvariante 2.2 EB/CB nur bei der Schlossvariante 2.2 EB/CB
Art. Nr. Adapterplatine: 102221	

MSL

Pin-Out Divider	
Modell: MSL - 24473	Tür Gebäude
Schlossart: Mech. Standflügelverriegelung	WS 1 BR 2 GN 3 GE 4 GR 5 RS 6 BL 7 RT 8 SW 9 VI 10 Stangenarretierung - NC Stangenarretierung - COM Drückerkontakt - NO Drückerkontakt - COM Stangenarretierung - NO
Art. Nr. Adapterleitung: 103140	

Modell: MSL – smFliplock drive & access Schlossart: Motorschloss Art. Nr. Adapterplatine: 103127	Pin-Out Divider Tür ← Gebäude 
Modell: MSL - sFliplock check Schlossart: Mech. Schloss mit RM Art. Nr. Adapterplatine: 103128	Pin-Out Divider Tür ← Gebäude 

Wilka

Modell: Wilka - 7607, 7608, 707Z, 708Z (Basisversion) Schlossart: EK - Schloss Art. Nr. Adapterplatine: 103139	Pin-Out Divider Tür Gebäude 
Modell: Wilka - 7697, 7698, 797Z, 798Z (Vollversion) Schlossart: EK - Schloss Art. Nr. Adapterplatine: 103138	Pin-Out Divider Tür Gebäude 

WSS

Modell:	Pin-Out Divider	
WSS - 200 EDS	Tür	Gebäude
Schlossart:	WS 1	12/24 VDC
EK – Schloss	BR 2	GND
Modell:	GN 3	Impuls GF (gegen VDC)
WSS - 200 131	GE 4	Drücker 1 + Drücker 2 - COM
Schlossart:	GR 5	Verriegelt - NO
Mech. Schloss mit RM	RS 6	Verriegelt - COM
Art. Nr. Adapterplatine:	BL 7	Drücker 1 - NC
103182	RT 8	Drücker 2 - NC
	SW 9	Zyl. Kontakt - NO
	VI 10	Zyl. Kontakt - COM

WSS 200
131
EDS

E-Öffner & Riegelschaltkontakt

Modell:	Pin-Out Divider	
E-Öffner (EOF) & Riegelschaltkontakt (RSK)	Tür	Gebäude
Art. Nr. Adapter EOF:	WS 1	12 / 24 VDC
102567 (EOF)	BR 2	GND
102568 (EOF mit Rückmeldung)	GN 3	RM EOF - NO
Art. Nr. Riegelschaltkontakte:	GE 4	RM EOF - NC
102178 (effeff 875 m St.)	GR 5	RM EOF - COM
102179 (effeff 878 m St.)	RS 6	RM RSK - NO
102181 (effeff 031309.06 m St.)	BL 7	RM RSK - NC
	RT 8	RM RSK - COM
	SW 9	
	VI 10	

EOF
EOF mit
Rückmeldung